



2021-08-16
Produktblad från Rala

RALA

Ralaflex Brunn G2

Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Brunnarna används bland annat för att koppla samman fibernät, signalsystem och fjärrvärme.

Vi har ständigt utvecklat brunnarnas egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och funktionalitet.

Ralaflex G2 är också rekommenderad produkt av Byggsvarubedömning. Det gör den till ett bra val i alla typer av byggnationer.

Med fokus på funktionalitet, säkerhet och låga underhållskostnader

Den nya generationen brunnar är alla uppbyggda på en gjutjärnsbetäckning, för flytande montage, och 4 Ralaflexsektioner som kan kompletteras med olika tillbehör för att öka funktionaliteten. Det går också att köpa ingående delar var för sig.

Alla har gångjärnslock, med eller utan lås, som fastnar i uppfällt läge, för öka säkerhet både för de som arbetar i brunnen och för omgivande trafik. Och det räcker med en person för att sköta underhållet. Att utrusta locket med ett lås minskar risken för intrång.

Vi har förbättrat gjutkvaliteten vilket ger en bättre finish och mindre avstånd mellan locken och ramen gör att det blir enklare att få bort grus och annat som försvårar öppning av locken.

Helt ny variant – B125 med gångjärnslock

I vår nya generation av brunnar ingår för första gången en B125-brunn med gångjärnslock. Finns både med och utan lås.





Specifikationer Ralaflexbrunnar G2

Mått

Alla måtten är nominella.

Längd x Bredd.

Höjden på brunnar är 670 – 720 mm vid sättning. Det ska vara minst 30 mm och som mest 80 mm mellan brunns kroppens översta sektion och betäckningens rams undersida.

Produkt	Sektioner yttre	Inre	Betäckning	Öppning
Ralaflex Brunn G2 900 B125	1064 x 768	900 x 600	1170 x 870	869 x 577
Ralaflex Brunn G2 900 B125, med lås	1064 x 768	900 x 600	1170 x 870	869 x 577
Ralaflex Brunn G2 900 D400	1064 x 768	900 x 600	1170 x 870	869 x 577
Ralaflex Brunn G2 900 D400, med lås	1064 x 768	900 x 600	1170 x 870	869 x 577
Ralaflex Brunn G2 1200 B125	1384 x 839	1220 x 675	1492 x 928	1199 x 648
Ralaflex Brunn G2 1200 B125, med lås	1384 x 839	1220 x 675	1492 x 928	1199 x 648
Ralaflex Brunn G2 1200 D400	1384 x 839	1220 x 675	1492 x 928	1199 x 648
Ralaflex Brunn G2 1200 D400, med lås	1384 x 839	1220 x 675	1492 x 928	1199 x 648



2021-08-16
Produktblad från Rala

RALA

Material

Gjutjärn i betäckning

Brunnskroppens sektioner i glasfiber

Innerlock i rostfritt stål och aluminium (tillbehör)

Vikter



	Brunn	Betäckning	Vikt per lock	
Ralaflex Brunn G2 900 B125	203 kg	139 kg	2 lock	ca 31 kg
Ralaflex Brunn G2 900 D400	242 kg	178 kg	2 lock	ca 51 kg
Ralaflex Brunn G2 1200 B125	263 kg	185 kg	4 lock	ca 25 kg
Ralaflex Brunn G2 1200 D400	321 kg	243 kg	4 lock	ca 40 kg

Locken sitter fast i betäckningen för att både minska vikten vid öppning och säkerställa att de inte av misstag åker ner i brunnen.

Tillbehör

Ralaflex Brunn 900-serien

Artikel	Rala Art Nr
Ralaflex Förhöjningssektion, 900, höjd 75 mm	1102103
Ralaflex Förhöjningssektion, 900, höjd 150 mm	1103111
Ralaflex sektion, 900, med förmonterat innerlock, låsmutter	1103120
Ralaflex sektion, 900, med förmonterat innerlock, för hänglås	1103121
Gjutjärnsbetäckning G2, 900, B125	1102100
Gjutjärnsbetäckning G2, 900, B125, med lås	1102100S0000



2021-08-16
Produktblad från Rala

RALA

Artikel	Rala Art Nr
Gjutjärnsbetäckning G2, 900, D400	1103107
Gjutjärnsbetäckning G2, 900, D400, med lås	1103107S0000
Gjutjärnsbetäckning Fast 900, B125	1102101
Varningshuv för brunnslock 900	7000010

Ralaflex Brunn 1200-serien

Artikel	Rala Art Nr
Ralaflex Förhöjningssektion, 1200, höjd 75 mm	1102203
Ralaflex Förhöjningssektion, 1200, höjd 150 mm	1103211
Gjutjärnsbetäckning G2, 1200 mm, B125	1102200
Gjutjärnsbetäckning G2, 1200, B125, med lås	1102200S0000
Gjutjärnsbetäckning G2, 1200, D400	1103207
Gjutjärnsbetäckning G2, 1200, D400, med lås	1103207S0000
Gjutjärnsbetäckning Fast, 1200, B125	1102201
Ralaflex sektion 1200 med förmonterat innerlock, låsmutter	1103220
Ralaflex sektion 1200 med förmonterat innerlock, hänglås	1103221
Varningshuv för brunnslock 1200	7000011

Övriga tillbehör och komponenter

Artikel	Beskrivning	Rala Art Nr
Lyftverktyg för gångjärnslock	för att säkert och tryggt kunna öppna varje lock.	7000003



2021-08-16
Produktblad från Rala

RALA

Artikel	Beskrivning	Rala Art Nr	
Slinghållare/dragavlastare för kabel		1100000	
Nyckel till lås för Gjutjärnsbetäckning	Standardnyckel för låsen i Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar	1104043	
Nyckelhållare, öppet läge	Håller fast nyckeln ock låset i öppet läge	1104045	
Brunnspall 1200		1103219	
Säkerhetsbeslag	Höjer säkerheten genom att ytterligare förhindra att ramen kan lyftas från brunnskroppen. Kan eftermonteras.	1101010	Nyhet!

Vill du veta mer om våra nya brunnar? Klicka [här](#).