


Rala Sweden AB



Ralaflex Estate

RALA

När samhällskritiska funktioner som eldistribution och vattenförsörjning är beroende av pålitliga nät, krävs lösningar som kan stå emot både yttre påverkan och långsiktigt slitage. Genom att kombinera innovativ design med material av högsta kvalitet skapar vi produkter som är hållbara, installationsvänliga och motståndskraftiga mot yttre hot.

På Rala erbjuder vi en rad innovativa produkter som idag används inom kritisk infrastruktur, såsom telekommunikation, energi, väg- och järnvägsnät, samt industriella anläggningar.


Ralaflex Estate Robust är en mindre kabelbrunn utvecklad för skandinaviska förhållanden där robusthet, driftsäkerhet och skydd mot yttre påverkan är avgörande. Konstruktionen bygger på samma förstärkta principer som Ralaflex G2-serien, vilket ger en lång livslängd och tillförlitlig funktion även i krävande miljöer.

Ralaflex Estate

RALA


Ralaflex Estate 450 Brunnssektion

- "Tjältålig produkt", brunnsssektion i hårt material som klarar av skandinaviska väderförhållanden
- Kompositprodukt, glasfiber och härdad plast
- Betongfri installation upp till till 12 sektioner
- Belastning 400 kN
- Innermått 450x450 mm, Yttermått 614x614 mm, Höjd 150 mm



Ralaflex Estate 600 Brunnsektion

- "Tjältålig produkt", brunnsektion i hårt material som klarar av skandinaviska väderförhållanden
- Kompositprodukt, glasfiber och härdad plast
- Betongfri installation upp till till 12 sektioner
- Belastning 400 kN
- Innermått 600x600 mm, Yttermått 764x7644 mm, Höjd 150 mm





Ralaflex Estate 450

Gjutjärnsbetäckning

Belastningsklass B125 & D400

Gungande 3-punktsupphängningsdesign

SS-EN124:2015

Duktilt järn för lätt och hög hållfasthet

Svartbelagd finish

Stängda nyckelspår

Standard/Säkerhetslåsning

Lukt-/översvämningsskontrollplattor

Avluftning

Badging

MOD Säkerhetsskylt

Reduktionsplåtar/Restrictorplattor



Ralaflex Estate 600

Gjutjärnsbetäckning

Belastningsklass B125 & D400

Gungande 3-punktsupphängningsdesign

SS-EN124:2015

Duktilt järn för lätt och hög hållfasthet

Svartbelagd finish

Stängda nyckelspår

Standard/Säkerhetslåsning

Lukt-/översvämningsskontrollplattor

Avluftning

Badging

MOD Säkerhetsskylt

Reduktionsplåtar/Restrictorplattor

Ralaflex Estate Robust

För extra säkerhet kan alla Ralaflex-brunnar kompletteras med innerlock, förberett för hänglås eller nyckel. Innerlocket skyddar installationen, förhindrar sabotage och minskar risken för skador.

innerlock levereras färdigmonterat i en brunnsektion, vilket gör lösningen snabb att installera och direkt driftsäker. Med innerlock höjs skyddsnivån – och brunnssystemet blir Ralaflex Estate Robust.

Ralaflex eftermonterat innerlock G2

Ralaflex kan uppgraderas med ett eftermonterat innerlock för ökad robusthet. Det limmas fast i en sektion utan att betäckningen behöver tas bort och passar befintliga brunnar som kräver extra skydd.

Snabb installationstid!

Framtagen med hänsyn och vetskap om trafikmiljöer som ofta kräver komplicerade avstängningar.

